


# Sage XRT Business Exchange

version 11.40 SP4

Gestion de l'import export des certificats et du jeu de clés RSA





## Sommaire

<b>DESCRIPTION .....</b>	<b>3</b>
<b>P5WCERT.EXE .....</b>	<b>4</b>
<b>Fonction d'export .....</b>	<b>4</b>
<b>Fonction d'import .....</b>	<b>5</b>
<b>Logs des traitements.....</b>	<b>6</b>

## Description

L'outil P5WCERT.EXE permet de gérer l'export et l'import des certificats X509 d'une machine à une autre.

## P5WCERT.EXE

### Fonction d'export

Usage: P5WCERT /EXP: {/PFXPWD: | /PFXSID:} /FILTER: /UID: /PWD:]

**/EXP** : Exportation vers le répertoire

**/PFXPWD** : Mot de passe des fichiers pfx

**/PFXSID** : Règles de protection Active Directory des fichiers pfx

**/FILTER** : Filtre de sélection des Common Name

La fonction P5WCERT /EXP se base sur la présence de la clé privé pour exporter le certificat.



P5WCERT /EXP:C:\temp\storex509 /PFXSID:LOCAL=user /FILTER:TEST\*  
/UID:domaine\user /PWD:P@ssword



**Règles /PFXSID**: Règles de protection Active Directory des fichiers pfx

Le mode /PFXSID permet de décrire un mot de passe qui sera généré par l'AD et associé à une règle de description de protection.

Exemple de règle :

- "SID=S-1-5-21-4392301 AND SID=S-1-5-21-3101812"
- "SDDL=O:S-1-5-5-0-290724G:SYD:(A;;CCDC;;;S-1-5-5-0-290724)(A;;DC;;;WD)"
- "LOCAL=user"
- "LOCAL=machine"
- "WEBCREDENTIALS=MyPasswordName"
- "WEBCREDENTIALS=MyPasswordName,myweb.com"

**Règles /FILTER**: Filtre de sélection des Common Name

- "AUT\*"
- "ENC-???-2016"

## Fonction d'import

Usage: *P5WCERT /IMP: /PFXPWD: /FILTER: /UID: /PWD:]*

**/IMP** : Importation à partir du répertoire.

**/PFXPWD** : Mot de passe des fichiers pfx.

**/FILTER** : Filtre de sélection des Common Name.

**/UID** : Compte utilisateur.

**/PWD** : Mot de passe du compte utilisateur.



P5WCERT /IMP:C:\temp\storex509



### Autres usages P5WCERT :

/P : Nom du partenaire (obligatoire avec /N:).

/N : Alias de la notification (obligatoire avec /P:).

/TH : Seuil de déclenchement.

/A : Liste des destinataires.

/CC : Liste des destinataires en copie.

/CI : Liste des destinataires en copie cachée.

## Logs des traitements

Les traitements d'import et d'export sont tracés dans le **Moniteur SBE, Journal des événements**.

