



# Guide d'installation

**[Sage Business Exchange Platform Edition 2009  
Version 11.35]**

*Version Française*



# Sommaire

<b>1. Informations générales.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Recommandations pour l'installation de SBE Edition 2009 version 11.35 .....</b>	<b>5</b>
2.1 Recommandations générales .....	5
2.2 Contenu du DVD-Rom d'installation .....	5
<b>3. Première installation de Sage Business Exchange .....</b>	<b>7</b>
3.1. Installation des Outils Communs XCS .....	7
3.2. Installation Sage Business Exchange .....	7
<b>4. Utiliser Sage Business Exchange .....</b>	<b>12</b>
4.1. Paramétrage pour une première installation .....	12
4.2. Indications supplémentaires sur Sage Business Exchange.....	16

# 1. Informations générales

Description	
Nom du produit	SBE Edition 2009 version 11.35
N° version	2009 Version 11
S'agit-il d'un patch ?	Non
Version antérieure minimum	Sans objet
Existe-t-il plusieurs modules ?	FRP Common Services 3.4 SP1– SBE Edition 2009 version 11 Services
Quels outils ?	FRP Common Services 3.4 SP1
Fichier de licence	Oui
Configuration	
Bases de données	Microsoft SQL Server 2008 R2 (Standard édition ou Enterprise édition avec driver client en 32 bits), Microsoft SQL 2012 * (avec driver client en 32 bits), ORACLE 10G R2 pour Windows avec driver client en 32 bits ORACLE 11G R2 64 bits pour Windows avec <u>driver en 32 bits sur les postes clients</u> (La compatibilité avec les versions ORACLE pour d'autres systèmes d'exploitation est normalement garantie par ORACLE)
Configurations validées	Postes clients : Windows 7 et Windows 8. Postes Serveur : Windows 2008, 2008 SP2, 2008 R2, 32 et 64 bits. Terminal Services, Citrix XenApp v5 ou supérieur, ESX v5 ou supérieur, Hyper-V (Windows Server 2008 R2 et 2012).
Configurations non validées	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows 95, 98, 2000, 2003, Me, MS SQL Server 7, 2000, 2005</li> </ul>
Compatibilité avec autres produits Sage	Sage FRP Treasury V3.21
Cohabitation possible sur un même PC	Ne cohabite pas avec Sage FRP Communication.
Pré-requis matériel	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 4 Go de Ram minimum</li> <li>✓ Processeur 2 Ghz dual-core minimum</li> <li>▪ <u>Lecteurs de carte</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Port Série : PE 144 – DE144 - OCR144 - XP5</li> <li>✓ Autres: OCR100 (PCMCIA) - CARDMAN 4000 PCMCIA (OCR 101) – Omnikey Cardman 8630 (USB) – Cardman 3821 (USB)</li> </ul> </li> <li>▪ <u>Notifications</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fax: ligne RNIS et carte compatible CAPI 2.0 ou ligne RTC et modem externe compatible Fax Windows</li> <li>✓ E-mail: Windows Messenger, Serveur SMTP, ou Microsoft Exchange + client outlook, ou serveur de Messagerie Lotus</li> <li>✓ Audio: modem compatible Voice Modem et speech api 5.0</li> </ul> </li> <li>▪ <u>Service Transferts de fichiers</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ligne Transpac pour connexions X25</li> <li>✓ Ligne Numeris accès de base pour connexion RNIS</li> <li>✓ Ligne RTC pour connexion X28</li> </ul> </li> <li>▪ <u>Service Transactionnel et OnlineBanking</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Microsoft IIS sur versions Windows Server supportées</li> <li>✓ Java Runtime: JRE Sun virtual machine (v1.7.0 et supérieur)</li> <li>✓ Navigateur Internet: Internet Explorer 8/9 - FireFox 21</li> </ul> </li> </ul>
Place disque minimum	Programmes : 2 Go Client Base de Données : variable selon le type (500 Mo Minimum) Base de données : variable en fonction du volume et du type (500 Mo minimum)
Informations annexes	
N° version interne	2009
Nom du projet dans ClearQuest	XBE
Documentation utilisateur	Documentation en ligne, aide en ligne



Documentation technique	Guide d'installation
Jeux de démon	Non disponible

**\*La compatibilité de la version SBE 11.35 avec SQL Server 2012 est assurée uniquement et exclusivement en mode création de base de données.**

## 2. Recommandations pour l'installation de SBE Edition 2009 version 11.35

### 2.1 Recommandations générales

Ce document concerne l'installation de SBE Edition 2009 version 11.35







Il est demandé de respecter l'ordre d'installation suivant :

- FRP Common Services
- Sage Business Exchange

Fermer toutes les applications avant de démarrer l'installation de SBE Edition 2009 version 11.35

L'utilisation de la commande **Précédent** est déconseillée pendant le déroulement de l'installation. En cas d'erreur, annuler l'installation et recommencer.

### 2.2 Contenu du DVD-Rom d'installation

	Products	Dossier contenant les programmes d'installation
	Common	
	XCS	Programme d'installation des Outils Communs
	SAGE Business Exchange Edition 2009 version 11.35	Programme d'installation de Sage Business Exchange Edition 2009
	SAGE Business Exchange DMZ & Proxy Tools 2009 version 11.35	Programme d'installation de SAGE Business Exchange DMZ & Proxy Tools 2009
	Guides	Guides d'installation

Dans le dossier GUIDES les guides d'installation suivant sont à votre disposition pour vous assister dans l'installation, chaque document est disponible au format Word ou au format PDF.

SBE Platform 2009 Installation Guide FR :

Guide d'installation de Sage Business Exchange Edition 2009 Version 11.35

OnlineBanking 2009 Installation Guide FR.doc:

Guide d'installation de Sage OnlineBanking site web

Setup FRP Common Services 3 4 SP1 FR.doc:

Guide d'installation de FRP Common Services 3.4 SP1

## 3. Première installation de Sage Business Exchange

### 3.1. Installation des Outils Communs XCS

---

**Important** Les outils communs doivent être installés avant toute autre installation.


---

Se reporter au guide d'installation de FRP Common Services

### 3.2. Installation Sage Business Exchange

1. Dans le répertoire **Produits\SAGE Business Exchange Edition 2009** du Cdrom fourni, lancer le setup.  
L'installation se lance. Une fenêtre de progression apparaît.

2. L'écran Installation **Sage Business Exchange Edition 2009** apparaît, cliquer sur **Suivant**



---

**Important** Un click sur le bouton Annuler permet d'interrompre l'installation à tout moment

---

3. Prendre connaissance du Contrat de licence puis, valider en cochant la case **J'accepte les termes de ce contrat de licence**. Cliquer sur **Suivant** pour commencer l'installation.
4. Dans les zones **Nom utilisateur**, **Organisation**, **Numéro de série**, renseigner de manière très précise le nom de l'utilisateur, de l'organisation et le numéro de série (N° de licence) indiqués dans


le fichier de licence fourni avec le CD Rom. Ces informations correspondent aux options acquises avec Sage Business Exchange

Cliquer Ensuite sur le bouton **Suivant**.

---

**Important** L'option **l'utilisateur en cours uniquement**, rend uniquement possible l'utilisation de Sage Business Exchange pour l'utilisateur en cours. Cocher de préférence l'option **Tous les utilisateurs du système**.


---




5. Sur la fenêtre **Dossier cible**, il est possible de changer le dossier d'installation de Sage Business Exchange, pour changer le dossier d'installation cliquer sur Modifier.  
Pour conserver le dossier cible par défaut, passer directement à l'étape 7.
6. Dans le champ **Nom de dossier**, indiquer le chemin du dossier d'installation souhaité. La rubrique **Rechercher dans** peut être utilisée pour renseigner plus facilement un dossier d'installation grâce à une exploration de répertoire. Une fois le nom du dossier d'installation renseigné cliquer sur **OK** pour revenir sur la fenêtre **Dossier cible**.




7. Cliquer sur le bouton **Suivant**.




8. Sur la fenêtre **Type d'installation** deux options sont proposées : **Installation standard** et **Installation personnalisée**.  
L'installation personnalisée est s'adresse aux utilisateurs expérimentés, conserver de préférence installation standard. Cliquer ensuite sur Suivant.




9. Sur la fenêtre **L'installation du programme peut commencer** cliquer sur le bouton **Installer**.



10. Une fenêtre Installation de **Sage Business Exchange Edition 2009** indique la progression de l'installation



11. Lorsque l'installation est terminée, l'écran **Fermeture de l'assistant d'installation Sage Business Exchange Edition 2009** s'affiche. Cocher l'option Lire le lisezmoi.txt, puis cliquer sur le bouton **Terminer** pour fermer l'assistant.



L'installation de **Sage Business Exchange** est terminée.

## 4. Utiliser Sage Business Exchange

---

**Important** Au premier lancement de **Business Exchange**, il est nécessaire de renseigner la Source de donnée utilisée pour accéder au logiciel. Dans les étapes ci-après, nous allons lancer l'Administration système et renseigner ces paramètres.

---

### 4.1. Paramétrage pour une première installation

---

**Important** Lorsque Sage Business Exchange est utilisé pour la première fois, la source de données utilisée doit être créée pour accéder à l'application. La procédure ci-dessous décrit le paramétrage à effectuer via Administration SBE

---

Dans le menu **Démarrer**, sélectionner **Programmes**, puis **Sage Business Exchange** et cliquer sur **Administration SBE**.

Sage Business Exchange

**Sage Business Exchange**  
Administration

Site :

Workgroup :

☐ Use Windows NT integrated security

User:


Password:

OK Cancel

© Sage 2009

sage


Le module Administration SBE s'affiche.



**SQL** : Cliquer sur **Connexion source de donnée interne** et sélectionner le fournisseur *SQL Serveur Native Client 10.0* pour SQL 2008 ou *SQL Native Client* pour SQL 2005

**Oracle** : Cliquer sur **Connexion source de donnée interne** et sélectionner le fournisseur *Oracle*

Provider for OLE DB pour 10G



Cliquer sur suivant

Renseigner les propriétés de la connexion. (**Attention** pour SQL 2008 il faut supprimer le paramètre « **Integrated Security** » de la chaîne de connexion et positionner le paramètre « **Persist Security Info** à True »).

The screenshot shows the 'Propriétés des liaisons de données' (Data Source Properties) dialog box with the 'Connexion' (Connection) tab selected. The dialog has four tabs: 'Fournisseur' (Provider), 'Connexion' (Connection), 'Propriétés avancées' (Advanced Properties), and 'Toutes' (All). The 'Connexion' tab contains the following fields and options:

- 1. Sélectionnez ou tapez un nom de serveur : [Text box] [Actualiser button]
- 2. Entrez les informations pour la connexion au serveur :
  - ☐ Utiliser la sécurité intégrée à Windows NT : [SPN du serveur text box]
  - ☒ Utiliser un nom d'utilisateur et un mot de passe spécifiques:
    - Nom d'utilisateur : [Text box]
    - Mot de passe : [Text box]
    - ☒ Mot de passe vide ☐ Autoriser l'enregistrement du mot de passe
- 3. ☒ Sélectionnez la base de données : [Dropdown menu]
- ☐ Joindre un fichier de base de données comme un nom de base de données : [Text box]
- Utiliser le nom de fichier : [Text box] [Browse button (...)]
- [Changer le mot de passe button] [Tester la connexion button]

At the bottom of the dialog are three buttons: OK, Annuler (Cancel), and Aide (Help).

Valider la création de la source de donnée en cliquant sur **OK**

Réitérer la procédure de création pour les autres sources de données.

## 4.2. Indications supplémentaires sur Sage Business Exchange

Pour le paramétrage et l'utilisation de Sage Business Exchange des manuels en ligne sont accessibles par le **Menu Démarrer/Programmes/SAGE/SAGE Business Exchange/Documentations** :

- Guide de l'utilisateur
- Guide des codes d'erreurs
- Guide des interfaces réseaux
- Guide des protocoles

A tout moment dans les différents modules de Sage Business Exchange, une aide contextuelle est accessible pour la touche F1.

Un guide spécifique est fourni sur le cd pour vous assister à l'installation et à la configuration du site Onlinebanking : OnlineBanking 2009 Installation Guide\_FR.doc