

Sage XRT Business Exchange

versión 11.40.500

Manual de instalación



Índice

INDICACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE SXBE V11.40 SP5	3
Indicaciones generales.....	3
INSTALACIÓN DE SAGE XRT BUSINESS EXCHANGE POR PRIMERA VEZ.....	4
Instalación de la librería de formatos SXBFL	4
Instalación de las herramientas comunes SCS.....	4
Instalación de Sage XRT Business Exchange	4
USO DE SAGE XRT BUSINESS EXCHANGE	12
Indicaciones adicionales sobre Sage XRT Business Exchange	14

Indicaciones para la instalación de SXBE v11.40 SP5

Indicaciones generales

Este documento hace referencia a la instalación de SXBE, versión 11.40 SP5.

Es necesario seguir el siguiente orden de instalación:

- Sage XRT Bank Format Library
- Sage Common Services
- Sage XRT Business Exchange

Asimismo, cierre todas las aplicaciones antes de proceder a la instalación de SXBE versión 11.40 SP5.

Instalación de Sage XRT Business Exchange por primera vez

Instalación de la librería de formatos SXBFL




Antes de realizar cualquier otra instalación, debe estar instalada la librería de formatos (véase el procedimiento de instalación de las herramientas comunes).


Instalación de las herramientas comunes SCS

Instalación de Sage XRT Business Exchange

1. En la carpeta Products\Sage XRT Business Exchange del *pack* de instalación entregado, ejecute el archivo **setup**.
Aparece la pantalla de instalación con el estado de progreso.
2. Empiece seleccionando el idioma de instalación de **Sage XRT Business Exchange**. Una vez elegido, haga clic en **Aceptar**.




3. Haga clic en **Siguiente**.




En cualquier momento se puede interrumpir la instalación haciendo clic en **Cancelar**.

4. Aparece una pantalla indicando la versión del programa que se va a instalar, así como las versiones de SCS y SXBFL instaladas en la máquina. Haga clic en **Siguiente**.




5. A continuación aparece la lista de novedades. Haga clic en **Siguiente**.



6. En la pantalla **Información del cliente**, complete los campos **Nombre de usuario**, **Organización** y **Serial Number** (número de serie, o número de licencia) con los datos que se indican en el archivo de licencia entregado con el *pack* de instalación.

Estos datos se corresponden con las opciones que se han adquirido con Sage XRT Business Exchange.


A continuación, haga clic en **Siguiente**.



7. En la ventana **Carpeta de destino**, si lo desea puede cambiar las carpetas de instalación de Sage XRT Business Exchange, del espacio de trabajo del servicio de firma, del sitio OnlineBanking y de los archivos de trazas propuestas por defecto.

Para ello, haga clic en **Cambiar**.

En caso de que quiera mantener la carpeta de destino predeterminada, pase a la **etapa 8**.




En el campo **Nombre de la carpeta**, indique la ruta de la carpeta de instalación. Puede utilizar el apartado **Buscar en** para completar con más facilidad una carpeta de instalación al explorar el directorio.

Después de completar el nombre de la carpeta de instalación, haga clic en **Aceptar** para volver a la ventana **Carpeta de destino**.

Haga clic en **Siguiete**.


8. En la ventana **Tipo de instalación** se proponen tres tipos de instalación: **Completa**, **Mínima** y **Personalizada**.



La instalación mínima instalará únicamente los componentes de SXBE sin los servicios asociados y, en consecuencia, se ajustará al uso de un simple puesto cliente.

La instalación personalizada está destinada a los usuarios expertos, por lo que se recomienda optar por la instalación completa, con la que se instalarán los componentes de SXBE y los servicios asociados. A continuación, haga clic en **Siguiente**.

9. En la ventana **Services Setup (Configuración de los servicios)**, puede cambiar las cuentas de inicio de los servicios y utilizar la misma cuenta para todos los servicios.



Sage XRT Business Exchange - InstallShield Wizard

Services Setup

Introduzca los servicios de información de inicio de sesión.. Utilice la tecta para validar las contraseñas y acceder a la siguiente.

☒ Modificar los servicios de inicio de sesión (Service Account por defecto).

☒ Utilizar la misma cuenta para todos los servicios.


	Inicie como	Contraseña	Confirmación
SBE All Services	SAGEXRT

v11.40.500.1310

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Salga de la zona de entrada y haga clic en **Siguiente**.

10. En la ventana de configuración del sitio OnlineBanking, puede crear el sitio OnlineBanking de forma automática.



Sage XRT Business Exchange - InstallShield Wizard

Configuración del sitio OnlineBanking

Por favor, introduzca la información.

☒ Internet Information Server Configuration:

Nombre del Sitio : Default Web Site

Agrupación de aplicaciones : SbePoolApp

Nombre de la carpeta virtual : OnlineBanking

Nombre del filtro : Sage XRT Business Exchange WEB Filter

☐ Update Database

Grupo de trabajo : WORKGROUP

☐ Importación de los paquetes del sitio OnlineBanking


☐ Salvaguarda y Restauración de la Información de la Base de Registro

v11.40.500.1310

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Para ello, marque la casilla **Internet Information Server Configuration (Configuración de Internet Information Server)** y haga clic en **Siguiente**.

11. En la ventana **Preparado para instalar el programa**, haga clic en **Instalar**.




12. Una vez finalizada la instalación, aparece una pantalla indicándolo.

Marque, si lo desea, la opción **Mostrar el registro del instalador de Windows** (únicamente para consulta del log de la instalación) y haga clic en **Finalizar** para cerrar el asistente.



13. Aparece automáticamente una ventana del **Programa de Mejora de Productos (PMP)**. Lea detenidamente su contenido y haga clic en **Aceptar (OK)**.



De esta forma finaliza la instalación de **Sage XRT Business Exchange**.


Uso de Sage XRT Business Exchange




Al iniciar por primera vez **Sage XRT Business Exchange**, es necesario completar el «origen de datos» utilizado para acceder al programa.

A continuación, describiremos los pasos para iniciar el servicio Administración de sistema e introducir estos parámetros.

En el menú **Inicio**, seleccione **Programas/Sage XRT Business Exchange** y haga clic en **Administración SXBE**.




Aparece el módulo **Administración SXBE**.




SQL: Seleccione el tipo de base de datos interna «Microsoft SQL Server» y, a continuación, haga clic en el botón de la **Conexión origen aplicación** (en nuestro ejemplo con SQL, aparecerá la imagen que viene a continuación).

Oracle: Seleccione el tipo de base de datos interna «Oracle» y, después, haga clic en el botón de la **Conexión origen aplicación**.



En la ventana **Propiedades de vínculo de datos**, haga clic en **Siguiente**.

Indique las propiedades de la conexión.



Confirme el enlace con el origen de la base de datos haciendo clic en **Aceptar**.

Repita los mismos pasos para las demás bases de datos.

Indicaciones adicionales sobre Sage XRT Business Exchange

Para la configuración y el uso de **Sage XRT Business Exchange**, puede consultar los manuales en línea correspondientes, accediendo a: **Inicio/Programas/Sage/Sage XRT Business Exchange/Documentación**.

- Manual del usuario
- Manual de los códigos de error
- Manual de interfaces de red
- Manual de protocolos

Los diferentes módulos de Sage XRT Business Exchange ofrecen una ayuda contextual a la que puede acceder pulsando la tecla F1.

En el *pack* de instalación encontrará un manual específico que le guiará en la instalación y la configuración de Online Banking.