Gestion des adresses structurées

Table des matières

Objectif 1
Paramétrage Type d'adresse à générer 1
Au niveau du format 3
Type d'adresse non structurée 3
Type d'adresse structurée 3
Gestion des codes postaux 3

Objectif

Pour les virements, l'évolution du format Pain 001.001.03 vers le format Pain 001.001.09 implique de gérer la forme structurée des adresses (forte recommandation).

Pour les prélèvements, l'évolution du format Pain 008.001.02 vers le format Pain 008.001.08 implique de gérer la forme structurée des adresses (forte recommandation).

Le passage à ces nouvelles versions est une obligation pour les banques avant Novembre 2025. Les entreprises peuvent rester en Pain 001.001.03 ou Pain 008.001.02.


Paramétrage Type d'adresse à générer

Depuis la R1 2023, il est possible de générer les formats Pain 001.001.09 et Pain 008.001.08.

La gestion du type d'adresse à générer passe par la lecture de la table de transcodage STRUCT_UNSTRUCT_ADDR qui permet de déclarer en fonction d'un couple [Format-Banque] si les adresses doivent être structurées ou non. Un certain nombre de lignes sont livrées par défaut et sont modifiables.

Cette table comprend 2 colonnes d'entrée et une colonne de sortie

- Entrée 1 : le nom du traitement dans BFL
- Entrée 2 : le code BIC de la banque à qui va être envoyé le fichier bancaire ou * (toute banque)
- Sortie : Y pour une forme structurée / No pour une forme non structurée



Seuls les formats de cette liste exploitent cette table :

- Base Pain 001.001.03
  - CBI (Italie)
    - XML_CBI_VINT
    - XML_CBI_VINT_NS
    - VTSI_CBI_XML
    - VTSI_CBI_XML_NS
  - XML
    - XMLVINT03
    - XMLVDOM03
    - XMLVTSDO03
    - XMLVTSIN03
  - SCT
    - SCT_VDOM_PAIN_03
    - SCT_INT_PAIN_03
    - SCTVTSDOM_PAIN_03
    - SCTVTSINT_PAIN_03
    - SCTINST VINT 001.001.03
    - SCTINST VDOM 001.001.03

- Base Pain 001.001.09
  - SCT
    - SCTVTSDOM_PAIN_09
    - SCTVTSINT_PAIN_09
    - SCT_VDOM_PAIN_09
    - SCT_INT_PAIN_09
    - SCTINST VINT 001.001.09
    - SCTINST VDOM 001.001.09
    -
  - XML
    - XMLVDOM09
    - XMLVINT09
    - XMLVTSDO09
    - XMLVTSIN09
  - CBI (Italie)
    - SCT_DOM_PAIN_09_CBI_NO_NS
    - SCT_DOM_PAIN_09_CBI_NS

- SCT_INT_PAIN_09_CBI_NO_NS
- SCT_INT_PAIN_09_CBI_NS
- VTSI_CBI_SCT09
- VTSI_CBI_SCT09_NS
- VTS_CBI_SCT09
- VTS_CBI_SCT09_NS

- Base Pain 008.001.08
  - SDD_008.001.08

Au niveau du format

Type d'adresse non structurée

Au niveau des balises <UltmDbtr>, <Dbtr>, <UltmCdtr>, <Cdtr>, lorsque les informations sont disponibles, les éléments d'adresse figurent sous la forme :

<PstlAdr>
<AdrLine>
<AdrLine>
<Ctry>

Type d'adresse structurée

Au niveau des balises <UltmDbtr>, <Dbtr>, <DbtrAgt>, <UltmCdtr>, <Cdtr>, <CdtrAgt>, lorsque les informations sont disponibles, les éléments d'adresse figurent sous la forme :


<PstlAdr>
<StrtNm>
<PstCd>
<TwnNm>
<TwnLctnNm>
<Ctry>

Gestion des codes postaux

! à partir de la 2026 !

La table de transcodage COUNTRY_POSTALCODE livrée par défaut, permet de déclarer en fonction du code pays (colonne d'entrée COUNTRY) ,

- le format du code postal (ex pour la France : NNNNN) dans la colonne de sortie FORMAT
- l'expression régulière permettant de retrouver le code dans une chaîne de caractère (ex pour la France : \d{5} qui signifie « recherche une suite de 5 chiffres consécutifs »)


Table
COUNTRY_POSTALCODE
POSTAL CODE FORMAT BY COUNTRY
Importer
Exporter
Nouvelle correspondance
Rechercher la valeur (en entrée/sortie) contenant...
0 sélectionné(s)
Actions
COUNTRY (E)
FORMAT (S)
REGEXP (S)
AD CCNNN ADd{3}
AF NNNN d{4}
AI AI-2640 AId{4}
AL NNNN d{4}
AM NNNN d{4}
AR ANNNNAAA [A-Z]{1}d{4}[A-Z]{3}
AS NNNNN d{5}
AT NNNN d{4}
AU NNNN d{4}
AX NNNNN d{5}
Afficher 10 enregist.
Début
Préc.
Page 1 sur 16
Suiv.
Fin
154 enregist.