Création d’un contrat EBICS

Table des matières

Objectif 2

Création des certificats 2

- Certificat de signature 3
- Certificat d’authentification 3
- Certificat de chiffrement 4

Création du contrat 4

- Contrat - Onglet Général 5
  - Liaison – Onglet Général 6
  - Liaison – Onglet Paramètres TCP-IP 6
- Contrat - Onglet Connexion 7
  - Alias – Onglet Général 8
  - Alias – Onglet Certificats 9
  - Alias – Onglet Impressions 11
  - Alias – Onglet Avancé 12
- Contrat - Onglet Lecture ou Ecriture 13

Objectif


Description des étapes nécessaires à la création d'un contrat EBICS à partir de XRT Solution Communication 2026 (BCP Admin Web) (http://localhost/BcpAdminWeb/index.html)

Création des certificats


Le protocole EBICS nécessite la création de 3 certificats.

- Certificat de signature
- Certificat d'authentification
- Certificat de chiffrement

Utiliser le menu Paramètres / Configuration




Sélectionner le menu Communication puis l'onglet Dispositifs de sécurité (certificats) puis X509 (CryptoApi)



Les certificats affichés sont les certificats du container « Personnel » du compte de démarrage des services (Sage XRT Solution …)


Cliquer sur le bouton Générer un certificat auto-signé

Certificat de signature




Renseigner un nom et une adresse mail. Sélectionner ensuite le modèle « EBICS 2.x France (Signature) » et cliquer sur le bouton Générer.

Certificat d'authentification



Renseigner un nom et une adresse mail. Sélectionner ensuite le modèle « EBICS 2.x France (Authentification) » et cliquer sur le bouton Générer.

Certificat de chiffrement





Renseigner un nom et une adresse mail. Sélectionner ensuite le modèle « EBICS 2.x France (Chiffrement) » et cliquer sur le bouton Générer.

Création du contrat

Se reporter au document « SXS 2026_BCPAdminWeb_FR » pour les étapes de création du Partenaire, du Client et du Service.


Utiliser le menu Paramètres / Contrats





A partir de la liste des contrats, cliquer sur le bouton Nouveau Contrat


Contrat- Onglet Général



Sur l'onglet Général,


Dans la zone Liaison, il est nécessaire de renseigner une. Utiliser l'icone + pour en créer une si besoin.

Liaison – Onglet Général



Sous l'onglet Général, renseigner l'alias. Sélectionner la machine et le type de réseau (pour ces paramètres, se reporter au document « SXS 2026_BCPAdminWeb_FR » (1)

Liaison – Onglet Paramètres TCP-IP



Sous l'onglet Paramètres TCP-IP, renseigner

1. l'adresse internet ou nom de host
2. le numéro de port ou nom de service, généralement 443 (https). Certaines banques utilisent un autre port et l'indiquent dans le dossier technique des paramètres identifiants
3. la sécurisation du canal avec TLS 1.x


Cliquer sur le bouton Enregistrer.

(1) Ici on renseigner uniquement la partie DNS de l'adresse. Prenons l'exemple de plusieurs grandes banques françaises :

- https://www.ebics.caisse-epargne.fr/ceidf
- https://www.ebics.caisse-épargne.fr/celr
- https://www.ebics.labanquepostale.fr/ebics
- https://ebics.banquepopulaire.fr
- https://ebics.credit-agricole.fr/cr99999
- https://www.ebics.caisse-épargne.fr/ceals
- https://ebics.bnpparibas.com
- https://www.ebics.socgen.com/ebics/EbicsServlet

Contrat- Onglet Connexion

Sur l'onglet Connexion, il sera possible de renseigner les paramètres identifiants.



Ici on renseigne l'extension de l'adresse internet. Prenons l'exemple de plusieurs grandes banques françaises :


- https://www.ebics.caisse-epargne.fr/ceidf
- https://www.ebics.caisse-épargne.fr/celr

- https://www.ebics.labanquepostale.fr/ebics
- https://ebics.banquepopulaire.fr
- https://ebics.credit-agricole.fr/cr99999
- https://www.ebics.caisse-epargne.fr/ceals
- https://ebics.bnpparibas.com
- https://www.ebics.socgen.com/ebics/EbicsServlet

Dans la rubrique Paramètres d'identification, cocher la case Utiliser des certificats de transport différents pour les signataires puis cliquer sur le + pour ajouter des paramètres.



Alias – Onglet Général




Dans la fenêtre Création d'un alias pour le partenaire XXXX, renseigner

1. l'alias
2. le partner-id
3. le user-Id
4. Le host-Id

Les 3 derniers paramètres sont forcément communiqués par la banque dans le dossier technique des paramètres identifiants.

Alias – Onglet Certificats




Utiliser les listes déroulantes pour sélectionner les certificats précédemment créés.




Si cette fenêtre apparait, cliquer sur Fermer et redémarrer le serveur.


Une fois les certificats sélectionnés, utiliser le bouton Initialiser le certificat pour lancer l'initialisation du certificat.



Pour confirmer l'envoi, cliquer sur Oui




Alias – Onglet Impressions



Une fois les certificats correctement initialisés, il est possible de générer les lettres d'initialisation des différents certificats.


Alias – Onglet Avancé



Sous l'onglet Avancé, il est possible de modifier le statut : par exemple, en remettant le statut à New pour relancer l'initialisation.

Une fois le paramétrage complet terminé, cliquer sur le bouton Enregistrer.

Contrat- Onglet Lecture ou Ecriture



Sur l'onglet Ecriture (émission) ou l'onglet Lecture (réception), il est possible de renseigner le format de fichier (FileFormat)