Mise en place de la Signature CLOUD (Web et Mobile)

Table des matières

Objectif 2

Paramétrage PDSAdmin 2

Services de signature RSSP (Cloud Signature Consortium) 2

Définition 2

Paramètrage 2

Certificat CLOUD 3

Widget de gestion des certificats 4

Signer avec le certificat Cloud 4

Objectif

La **signature cloud** est une forme de **signature électronique** qui fonctionne via une plateforme en ligne (dans le cloud). Elle permet de **signer des documents à distance**, depuis n'importe quel appareil connecté à Internet, sans avoir besoin d'installer un logiciel spécifique.

Paramétrage PDSAdmin

Services de signature RSSP (Cloud Signature Consortium)

Définition

Un **RSSP** (Remote Signing Service Provider) est un **prestataire de service de signature à distance**. Il permet à un utilisateur de **signer un document électroniquement** sans avoir à stocker localement son certificat de signature (comme sur une carte à puce ou une clé USB).


Au lieu de cela, le certificat est **hébergé dans un environnement sécurisé**, souvent dans le cloud, et le processus de signature est déclenché à distance via une API standardisée appelée **CSC (Cloud Signature Consortium)**.

⚙️ **Comment fonctionne un RSSP ?**

1. L'utilisateur initie la signature via une solution cloud (ex. : Sage XRT Solution).
2. La solution génère un **hash** du document à signer.
3. Ce hash est envoyé au **RSSP** via le protocole CSC.
4. Le RSSP vérifie l'identité du signataire, signe le hash avec le certificat stocké à distance.
5. Le hash signé est renvoyé à la solution cloud pour finaliser la signature du document.

Paramètrage

Sur le signataire, utiliser le bouton Services de Signature RSSP (Cloud Signature Consrtium)




La liste des services de signature RSSP déjà paramétrés vous est présentée.

Cliquer sur le bouton Nouveau service de signature pour en créer un ou sur l'alias d'un service existant pour le modifier.



Renseigner l'alias du service sous la forme « CSC : *+ Nom du service* » , l'URL du serveur et préciser si Oauth 2 doit être utiliser pour l'authentification, avec les éléments nécessaires le cas échéant. Cliquer sur le bouton Enregistrer.



Certificat CLOUD


Ajouter un certificat pour le signataire. Saisir le CN, cocher la case « Certificat accessible par RSSP » et sélectionner le service RSSP.

Cliquer sur Ajouter pour sauvegarder la création du certificat.



Widget de gestion des certificats


Le signataire peut voir son certificat en utilisant le widget de gestion des certificats. Le certificat cloud est représenté par une icône bleue dans la colonne Statut.




Signer avec le certificat Cloud


Signer avec un certificat Cloud est possible à partir de l'interface WEB et de l'interface Mobile de la Signature.

A partir de la liste des fichiers à signer, sélectionner le fichier et utiliser l'action Signer. Sélectionner le certificat cloud à utiliser



Dans cet exemple, il s'agit d'un certificat Certinomis reposant sur l'identité numérique. Une connexion s'établit afin que l'utilisateur confirme son identité





Une fois authentifié sur le provider de certificats Cloud, la liste des certificats disponibles est proposée au signataire.