



Sage XRT Business Exchange

Version 12.1

Signature Interne
Double Authentification



Sommaire

Description	3
Paramétrage	4
Service de transaction	4
Sage Common Authentication Service	4
Service de signature	5
Paramétrage	5
Signature Sage XRT Business Exchange.....	7
Activation de la double authentification en signature.....	7
Réalisation des signatures.....	8

Description

La sécurité du traitement de signature interne peut être renforcée en associant une double authentification au mot de passe renseigné par le signataire.

La double authentification est alors demandée après un clic sur le bouton **Signer** correspondant :

- à la liste des fichiers à signer en *Signature interne password*
- à la fonction de paraphage pour un fichier en *Signature interne password*.

Paramétrage

Service de transaction

Pour activer la nouvelle page de *Login* gérant la double authentification, les valeurs suivantes doivent être renseignées au niveau du **service de Transaction**, sous **Dispositif protocole – Online Banking** :

- Authentification Process Version = *XRTLoginWeb*
- **Authentification SWCS Web Service** = *http://localhost: 8760* (paramétrage par défaut, modifiable en fonction de votre configuration)

Clé	Valeur
[1] String library	C:\Program Files\Sage\Sage XRT Business Exchange\fr.dll
[2] String library	C:\Program Files\Sage\Sage XRT Business Exchange\us.dll
[3] String library	C:\Program Files\Sage\Sage XRT Business Exchange\sp.dll
CSRF mode injection	1
MaxSession	999
MultiSessionByUser	NO
Test Cross Scripting Site	YES
Test SQL Injection	YES
Authentication SXCS Web Service	http://localhost:8760
Authentication Process Version	XRTLoginWeb

Important ! Si ces valeurs ne sont pas renseignées, les paramètres **Double authentification** et **Appliquer à tous les signataires** du service de signature restent grisés.

Sage Common Authentication Service

Le service **Sage Common Authentication Service** doit être démarré avec un compte de service.

Service de signature

Validier | Annuler

Service | Configuration | Paramètres | Permissions

Gestion de la log

Types : ☒ Alerte ☒ Erreur ☒ Information

☐ Duplication vers l'observateur d'évènements NT

Caractéristiques générales du moniteur de signature

Type d'IPC : **Sockets TCP-IP** Nom d'hôte : localhost N° Port : 1351

Répertoire Espace de Travail : C:\Program Files\Sage\Sage XRT Business Exchange\WKSPACE\

Gestion de l'accès au contrat ☐ Activer le cloisonnement

Gestion du mot de passe de signature interne

☐ Utiliser les règles UMAP

☒ Double authentification **Appliquer à tous les signataires**

Lien vers le serveur GED :

Caractère séparateur de la Référence externe : /

Services	Description
Evènements	Gère la réception des évènements
Fichiers	Gère les traitements internes du fichier : ajout, préparation, paraphage, signature, archivage...
Messagerie	Gère les notifications et les envois de rapport par messagerie.

Propriétés...

Paramétrage

- Case **Double authentification** activée au niveau du service sans clic sur le bouton **Appliquer à tous les signataires** :

le paramètre **Utiliser la double authentification** est sélectionné par défaut pour les nouveaux signataires dans le **Gestionnaire des contrats de signataires, Liste des signataires – Signataire – Onglet Password**.

- Case **Double authentification** activée au niveau du service avec clic sur le bouton **Appliquer à tous les signataires** :

le paramètre **Utiliser la double authentification** est sélectionné par défaut pour les nouveaux signataires et les signataires existants dans le **Gestionnaire des contrats de signataires, Liste des signataires – Signataire – Onglet Password**.


Paramétrage

- Case **Double authentification** désactivée au niveau du service sans clic sur le bouton **Appliquer à tous les signataires** :

le paramètre **Utiliser la double authentification** est désactivé par défaut pour les nouveaux signataires dans le **Gestionnaire des contrats de signataires, Liste des signataires – Signataire – Onglet *Password***.

- Case **Double authentification** désactivée au niveau du service avec clic sur le bouton **Appliquer à tous les signataires** :

le paramètre **Utiliser la double authentification** est désactivé par défaut pour les nouveaux signataires et les signataires existants dans le **Gestionnaire des contrats de signataires, Liste des signataires – Signataire – Onglet *Password***.



Validier | Annuler

Certificats X509 Password

Saisir le mot de passe

Mot de passe :

Double authentification

☒ Utiliser la double authentification

Signature Sage XRT Business Exchange

Activation de la double authentification en signature

La double authentification en signature exige les prérequis suivants :

- télécharger une application d'authentification sur votre smartphone ou votre tablette
- activer l'option **Double authentification** pour le signataire dans l'écran **Password**

1. Sélectionnez un ou plusieurs fichiers puis cliquez sur **Signer**.

The screenshot shows the Sage XRT Business Exchange interface. The top navigation bar includes 'sage XRT Business Exchange', 'Tableau de bord', 'SOCIETE', 'SIG6 Votre prénom', 'Signature', and 'Outils'. The main menu has 'Accueil', 'Paramétrage', 'Signature', and 'Exploitation'. The 'Signature' tab is active, showing a list of files. A 'Saisie du mot de passe' dialog box is open, prompting for a password.

Statut	Action	N°	No. précédent	Entité	Protocole	Service	Client	Signatures effectuées	Date Exec	Vt Urgent	Mt Total	Nb Trn	Référence externe	Fichier d'origine
1553		1553		SG	EBICS (Password)	SCT	SOCIETE	0 / 1	17/10/2017		343 602,65	2		VIRTSC1710170007
1552		1552		SG	EBICS (Password)	SCT	SOCIETE	0 / 1	17/10/2017		5 670,00	1		VIRTSC1710170008
1551		1551		SG	EBICS (Password)	SALAIRES	SOCIETE	0 / 2	17/10/2017		5 670,00	1	groupe2	VIRTSC1710170008
1550		1550		SG	EBICS (Password)	SALAIRES	SOCIETE	0 / 2	17/10/2017		343 602,65	2	groupe2	VIRTSC1710170007
1549		1549		SG	EBICS (Password)	SALAIRES	SOCIETE	0 / 2	17/10/2017		1 995,80	4	groupe2	VIRTSC1710170006
1548		1548		SG	EBICS (Password)	SALAIRES	SOCIETE	0 / 2	17/10/2017		5 670,00	1	test panier groupe2	VIRTSC1710170008
1547		1547		SG	EBICS (Password)	SALAIRES	SOCIETE	0 / 2	17/10/2017		343 602,65	2	test panier groupe2	VIRTSC1710170007
1546		1546		SG	EBICS (Password)	SALAIRES	SOCIETE	0 / 2	17/10/2017		1 995,80	4	test panier groupe2	VIRTSC1710170006
1539		1539		SG	EBICS (Password)	SALAIRES	SOCIETE	1 / 2	17/10/2017		5 670,00	1		VIRTSC1710170008
1536		1536		SG	EBICS (Password)	SALAIRES	SOCIETE	1 / 2	17/10/2017		1 995,80	4		VIRTSC1710170006

2. Saisissez le mot de passe pour la signature interne.

La fenêtre **Signature par double authentification** s'affiche.

The screenshot shows the 'Signature par double authentification' window. It contains the text 'Initialiser la double authentification' and instructions to use an authentication app on a smartphone to generate codes. A QR code is displayed, and below it is the code 'GW5WKYC5PV43LKS264ODYQ3D3V2XNLDA'. A text box labeled 'Indiquez le code...' is provided for the user to enter the code. An 'Ok' button is at the bottom.

Signature Sage XRT Business Exchange

3. Scannez le *QR Code* à l'aide de l'application installée sur votre smartphone ou tablette.
4. Renseignez le code généré par l'application dans la fenêtre **Signature par double authentification**.

Note : La signature du fichier s'effectue en même temps que l'activation de la double authentification.

Réalisation des signatures

Une fois l'activation de la double authentification effectuée, le signataire doit renseigner son mot de passe, puis le code de sécurité généré par l'application.

The screenshot displays the Sage XRT Business Exchange web application. The top navigation bar includes the Sage logo, 'XRT Business Exchange', and several menu items: 'Tableau de bord', 'SOCIETE', 'SIG6 Votre prénom', 'Signature', and 'Outils'. Below this, a secondary navigation bar shows 'Accueil', 'Paramétrage', 'Signature', and 'Exploitation'. The 'Signature' tab is active, showing a sub-menu with 'Ajout', 'Préparation', 'Signature', and 'Envoi'. The main content area is titled 'Liste des fichiers - Page 1/1' and displays a table of files ready for signing. A modal dialog box titled 'Signature par double authentification' is overlaid on the table, prompting the user to 'Indiquez le code...' (Enter the code...). The dialog also includes an 'Ok' button. The table in the background has columns for 'Statut', 'Action', 'N°', 'No. précédent', 'Entité', 'Protocole', 'Vt Urgent', 'Mts Total', 'Nb Tm', 'Référence externe', and 'Fichier d'origine'. The table contains several rows of data, including file numbers (e.g., 1553, 1552, 1550, 1549, 1548, 1547, 1546, 1539, 1536) and file names (e.g., 'EBICS (Password)', 'SALAIRES', 'SOCIETE').

Statut	Action	N°	No. précédent	Entité	Protocole	Vt Urgent	Mts Total	Nb Tm	Référence externe	Fichier d'origine
		1553		SG	EBICS (Password)		343 602,65	2		VIRTSC1710170007
		1552		SG	EBICS (Password)		5 670,00	1		VIRTSC1710170008
		1550		SG	EBICS (Password)	SALAIRES SOCIETE	343 602,65	2	groupe2	VIRTSC1710170007
		1549		SG	EBICS (Password)	SALAIRES SOCIETE	1 995,80	4	groupe2	VIRTSC1710170006
		1548		SG	EBICS (Password)	SALAIRES SOCIETE	5 670,00	1	test panier groupe2	VIRTSC1710170008
		1547		SG	EBICS (Password)	SALAIRES SOCIETE	343 602,65	2	test panier groupe2	VIRTSC1710170007
		1546		SG	EBICS (Password)	SALAIRES SOCIETE	1 995,80	4	test panier groupe2	VIRTSC1710170006
		1539		SG	EBICS (Password)	SALAIRES SOCIETE	5 670,00	1		VIRTSC1710170008
		1536		SG	EBICS (Password)	SALAIRES SOCIETE	1 995,80	4		VIRTSC1710170006